



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОЛ»  
(ООО «МИКРОЛ»)

**КЛЕММНО-БЛОЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ**

**КБ3-28Р-11**

**ПАСПОРТ  
ПРМК.426419.403 ПС**

2015 г.

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Клеммно-блочные соединители КБЗ являют собой универсальные клеммные платы, специально разработанные для подключения сигнальных цепей в промышленных условиях.

1.2 По защищенности от действия климатических факторов изделие соответствует исполнению УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С.

1.3 По защищенности от действия вибрации изделие соответствует исполнению N2 согласно ГОСТ 12997.

1.4 По защищенности от действия пыли и влаги изделие соответствует исполнению IP00 согласно ГОСТ 14254.

1.5 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики (параметра)	Значение характеристики (параметра)
Клеммно-блочный соединитель КБЗ-28Р-11	
1 Количество клемм для подключения сигналов.	28
2 Габаритные размеры (ВхШхГ)	75 мм x 115 мм x 40 мм
3 Масса, не более	0,22 кг

1.6 Остальные технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации изделия ПРМК. 421457.103 РЭ.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки изделия соответствует приведенному в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество
ПРМК.426416.403	Клеммно-блочный соединитель КБЗ-28Р-11	1 шт.
ПРМК.426419.403 ПС	Паспорт	1 экз.
	Шлейф соединительный	0,45 м.
236-332	Рычаг монтажный	1 шт.

## 3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы изделия - 10 лет.

3.2 Средняя наработка изделия до отказа – не менее 100 000 ч.

3.3 Гарантийный срок сохраняемости - 1 год со дня отгрузки изделия.

3.4 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ТУ У 33.2-13647695-003:2006 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации ПРМК. 421457.103 РЭ.

3.5 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки изделия.



#### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

4.1 Клеммно-блочный соединитель КБЗ-28Р-11, заводской номер 2898 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

4.2. Консервация и упаковка изделия произведены согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.


Максимальный срок до переконсервации при соблюдении условий хранения – 1 год.

Дата консервации и упаковки 16. 11. 18 г

[Подпись]  
личная подпись


Трещалов  
расшифровка подписи

Ответственный за приемку

 [Подпись]  
личная подпись

Носов  
расшифровка подписи

16. 11. 18 г  
число, месяц, год



#### 5 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ